



PULEGGE A GOLA TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA TAPER LOCK®


PULEGGE A GOLA TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA TAPER LOCK®




ESEC. 1




ESEC. 2




ESEC. 3




ESEC. 4




ESEC. 5




ESEC. 6




ESEC. 7




ESEC. 8




ESEC. 8A




ESEC. 9




ESEC. 10




ESEC. 11




ESEC. 12




ESEC. 13




ESEC. 14



ESEC. 15



ESEC. 16




ESEC. 17

PULEGGE A GOLA TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA TAPER LOCK®

BUSSOLA TAPER LOCK®

SEZIONE SPA

Le dimensioni riportate sulle tabelle dimensionali delle pulegge per bussola conica **SPZ-SPA-SPB-SPC** non sono impegnative anche se verranno rispettate nei limiti del possibile. Ci riserviamo la facoltà di apportare, anche senza preavviso, varianti e modifiche.



ESEC. 4

ESEC. 5

ESEC. 6

ESEC. 7

Dp	CODICE	N° GOLE	ESEC	BUSSOLA	Ø De	Ø Di	Ø Dm	F	L	P	R	S	PESO Kg.
63	91200631	1	4	1008	68,6		56	20	22	2			0,80
71	91200711	1	4	1108	76,6		62	20	22	2			0,50
	91200712	2	5	1108	76,6	40		35			13	22	0,60
	91200713	3	5	1108	76,6	40		50			28	22	0,80
75	91200751	1	4	1108	80,6		62	20	22	2			0,60
	91200752	2	5	1108	80,6	44		35			13	22	0,70
	91200753	3	5	1108	80,6	44		50			28	22	0,90
80	91200801	1	4	1210	85,6		75	20	25	5			0,70
	91200802	2	5	1210	85,6	47		35			10	25	0,70
	91200803	3	5	1210	85,6	47		50			25	25	1,10
85	91200851	1	4	1210	90,6		75	20	25	5			0,70
	91200852	2	5	1210	90,6	50		35			10	25	0,80
	91200853	3	5	1210	90,6	50		50			25	25	1,20
90	91200901	1	4	1210	95,6		75	20	25	5			0,80
	91200902	2	5	1610	95,6	60		35			10	25	0,90
	91200903	3	5	1610	95,6	60		50			25	25	1,30
95	91200951	1	4	1210	100,6		75	20	25	5			0,90
	91200952	2	5	1610	100,6	64		35			10	25	1,00
	91200953	3	5	1610	100,6	64		50			25	25	1,50
	91200954	4	7	1615	100,6	64		65			13,5	38	1,40
100	91201001	1	4	1610	105,6		80	20	25	5			1,00
	91201002	2	6	1610	105,6	70		35			10	25	1,10
	91201003	3	6	1610	105,6	70		50			25	25	1,30
	91201004	4	6	1615	105,6	70		65			27	38	1,80
	91201005	5	6	1615	105,6	70		80			42	38	2,10
106	91201061	1	4	1610	111,6		80	20	25	5			1,20
	91201062	2	6	1610	111,6	76		35			10	25	1,20
	91201063	3	6	1610	111,6	76		50			25	25	1,60
	91201064	4	5	2012	111,6	76		65			33	32	2,10
	91201065	5	5	2012	111,6	76		80			48	32	2,30
112	91201121	1	4	1610	117,6		80	20	25	5			1,30
	91201122	2	5	1610	117,6	80		35			10	25	1,40
	91201123	3	5	2012	117,6	80		50			18	32	1,60
	91201124	4	5	2012	117,6	80		65			33	32	2,00
	91201125	5	5	2012	117,6	80		80			48	32	2,50
118	91201181	1	4	1610	123,6		80	20	25	5			1,40
	91201182	2	6	1610	123,6	86		35			10	25	1,70
	91201183	3	6	2012	123,6	86		50			18	32	1,90
	91201184	4	6	2012	123,6	86		65			33	32	2,30
	91201185	5	6	2012	123,6	86		80			48	32	2,80
125	91201251	1	4	1610	130,6		80	20	25	5			1,50
	91201252	2	6	1610	130,6	90		35			10	25	1,90
	91201253	3	6	2012	130,6	92		50			18	32	2,70
	91201254	4	6	2012	130,6	92		65			33	32	3,00
	91201255	5	7	2012	130,6	92		80			24	32	3,00

PULEGGE A GOLA TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA TAPER LOCK®


MATERIALE **GHISA**

PULEGGE A GOLA TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA TAPER LOCK®

BUSSOLA TAPER LOCK®

SEZIONE SPA

Le dimensioni riportate sulle tabelle dimensionali delle pulegge per bussola conica **SPZ-SPA-SPB-SPC** non sono impegnative anche se verranno rispettate nei limiti del possibile. Ci riserviamo la facoltà di apportare, anche senza preavviso, varianti e modifiche.



ESEC. 4

ESEC. 6

ESEC. 7

ESEC. 8

ESEC. 9

ESEC. 10

Dp	CODICE	N°	ESEC	BUSSOLA	Ø De	Ø Di	Ø Dm	F	L	P	R	S	PESO
GOLE													
Kg.													
132	91201321	1	4	1610	137,6	80		20	25	5			1,60
	91201322	2	6	2012	137,6	98		35			3	32	2,10
	91201323	3	6	2012	137,6	98		50			18	32	2,90
	91201324	4	6	2517	137,6	98		65			20	45	3,20
	91201325	5	7	2517	137,6	98		80			17,5	45	3,50
140	91201401	1	4	1610	145,6	80		20	25	5			1,70
	91201402	2	6	2012	145,6	106		35			3	32	2,60
	91201403	3	6	2517	145,6	106		50			5	45	3,20
	91201404	4	6	2517	145,6	106		65			20	45	3,50
	91201405	5	7	2517	145,6	106		80			17,5	45	3,90
150	91201501	1	4	1610	155,6	80		20	25	5			2,00
	91201502	2	6	2012	155,6	116		35			3	32	3,20
	91201503	3	6	2517	155,6	116		50			5	45	3,50
	91201504	4	6	2517	155,6	116		65			20	45	3,90
	91201505	5	7	2517	155,6	116		80			17,5	45	4,40
160	91201601	1	4	1610	165,6	80		20	25	5			2,40
	91201602	2	6	2012	165,6	126		35			3	32	3,60
	91201603	3	6	2517	165,6	126		50			5	45	4,50
	91201604	4	6	2517	165,6	126		65			20	45	5,10
	91201605	5	7	2517	165,6	126		80			17,5	45	5,70
170	91201701	1	8	1610	175,6	80		20	25	5			1,10
	91201702	2	6	2012	175,6	135		35			3	32	4,50
	91201703	3	6	2517	175,6	138		50			5	45	5,00
	91201704	4	6	2517	175,6	138		65			20	45	5,80
	91201705	5	7	3020	175,6	138		80			14,5	51	6,30
180	91201801	1	8	1610	185,6	80		20	25	5			2,50
	91201802	2	9	2012	185,6	148	100	35			1,5	32	5,00
	91201803	3	6	2517	185,6	146		50			5	45	6,20
	91201804	4	6	2517	185,6	146		65			20	45	6,90
	91201805	5	7	3020	185,6	146		80			14,5	51	6,90
190	91201901	1	8	1610	190,6	80		20	25	5			2,80
	91201902	2	9	2012	190,6	158	100	35			1,5	32	4,40
	91201903	3	6	2517	190,6	158		50			5	45	7,00
	91201904	4	6	2517	190,6	158		65			20	45	6,80
	91201905	5	7	3020	190,6	158		80			14,5	51	7,70
200	91202001	1	8	2012	205,6	165	100	20	32	12			2,30
	91202002	2	10	2517	205,6	165	120	35	45	5			4,90
	91202003	3	9	2517	205,6	165	120	50			2,5	45	5,80
	91202004	4	6	3020	205,6	165		65			14	51	8,40
	91202005	5	7	3020	205,6	165		80			14,5	51	9,00
212	91202121	1	8	2012	217,6	177	100	20	32	12			3,50
	91202122	2	10	2517	217,6	177	120	35	45	5			5,80
	91202123	3	9	2517	217,6	177	120	50			2,5	45	6,60
	91202124	4	6	3020	217,6	177		65			14	51	9,90
	91202125	5	7	3020	217,6	177		80			14,5	51	10,70


MATERIALE **GHISA**

PULEGGE A GOLA TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA TAPER LOCK®

BUSSOLA TAPER LOCK®

SEZIONE SPA

Le dimensioni riportate sulle tabelle dimensionali delle pulegge per bussola conica **SPZ-SPA-SPB-SPC** non sono impegnative anche se verranno rispettate nei limiti del possibile. Ci riserviamo la facoltà di apportare, anche senza preavviso, varianti e modifiche.



ESEC. 8

ESEC. 9

ESEC. 10

ESEC. 11

ESEC. 12

ESEC. 13

Dp	CODICE	N° GOLE	ESEC	BUSSOLA	Ø De	Ø Di	Ø Dm	F	L	P	R	S	PESO Kg.
224	91202241	1	8	2012	229,6	189	100	20	32	12			4,00
	91202242	2	8	2517	229,6	189	120	35	45	10			6,60
	91202243	3	9	2517	229,6	189	120	50			2,5	45	7,50
	91202244	4	6	3020	229,6	189		65			14	51	11,40
	91202245	5	6	3020	229,6	189		80			29	51	12,30
236	91202361	1	8	2012	241,6	202	106	20	32	12			3,60
	91202362	2	8	2517	241,6	202	125	35	45	10			5,40
	91202363	3	9	2517	241,6	202	125	50			2,5	45	6,60
	91202364	4	9	3020	241,6	202	146	65			7	51	9,80
	91202365	5	9	3020	241,6	202	155	80			14,5	51	11,20
250	91202501	1	10	2012	255,6	215	100	20	32	6			4,20
	91202502	2	10	2517	255,6	215	120	35	45	5			6,80
	91202503	3	9	2517	255,6	215	120	50			2,5	45	6,80
	91202504	4	9	3020	255,6	215	150	65			7	51	10,50
	91202505	5	9	3020	255,6	215	150	80			14,5	51	11,70
280	91202801	1	8	2012	285,6	245	100	20	32	12			6,30
	91202802	2	8	2517	285,6	245	120	35	45	10			8,30
	91202803	3	9	2517	285,6	245	120	50			2,5	45	10,00
	91202804	4	9	3020	285,6	245	150	65			7	51	11,50
	91202805	5	10	3535	285,6	245	170	80	89	4,5			17,40
300	91203001	1	8	2012	305,6	264	112	20	32	12			5,20
	91203002	2	8	2517	305,6	264	125	35	45	10			6,80
	91203003	3	10	3020	305,6	264	146	50	51	0,5			9,10
	91203004	4	9	3020	305,6	264	146	65			7	51	12,40
	91203005	5	8	3535	305,6	264	170	80	89	9			16,50
315	91203151	1	13	2012	320,6	280	100	20	32	12			7,20
	91203152	2	13	2517	320,6	280	120	35	45	10			10,20
	91203153	3	10	3020	320,6	280	150	50	51	0,5			12,80
	91203154	4	9	3020	320,6	280	150	65			7	51	13,80
	91203155	5	10	3535	320,6	280	170	80	89	4,5			20,00
335	91203353	3	11	3020	340,6	300	150	50	51	0,5			11,40
	91203354	4	12	3020	340,6	300	150	65			7	51	13,20
	91203355	5	10	3535	340,6	300	170	80	89	4,5			19,00
355	91203551	1	13	2012	360,6	320	100	20	32	12			7,70
	91203552	2	13	2517	360,6	320	120	35	45	10			10,50
	91203553	3	11	3020	360,6	320	150	50	51	0,5			13,40
	91203554	4	12	3020	360,6	320	150	65			7	51	15,80
	91203555	5	11	3535	360,6	320	170	80	89	4,5			22,80
400	91204001	1	13	2012	405,6	365	100	20	32	12			7,90
	91204002	2	13	2517	405,6	365	120	35	45	10			11,30
	91204003	3	11	3020	405,6	365	150	50	51	0,5			15,90
	91204004	4	12	3020	405,6	365	150	65			7	51	17,70
	91204005	5	11	3535	405,6	365	170	80	89	4,5			24,80

PULEGGE A GOLA TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA TAPER LOCK®


MATERIALE GHISA

PULEGGE A GOLA TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA TAPER LOCK®


BUSSOLA TAPER LOCK®

SEZIONE SPA


Le dimensioni riportate sulle tabelle dimensionali delle pulegge per bussola conica **SPZ-SPA-SPB-SPC** non sono impegnative anche se verranno rispettate nei limiti del possibile. Ci riserviamo la facoltà di apportare, anche senza preavviso, varianti e modifiche.



ESEC. 11



ESEC. 12



ESEC. 13

Dp	CODICE	N° GOLE	ESEC	BUSSOLA	Ø De	Ø Di	Ø Dm	F	L	P	R	S	PESO Kg.
450	91204501	1	13	2012	455,6	415	100	20	32	12			8,30
	91204502	2	13	2517	455,6	415	120	35	45	10			15,00
	91204503	3	11	3020	455,6	415	150	50	51	0,5			19,30
	91204504	4	12	3020	455,6	415	150	65			7	51	23,20
	91204505	5	11	3535	455,6	415	170	80	89	4,5			28,50
500	91205001	1	13	2012	505,6	465	100	20	32	12			9,40
	91205002	2	13	2517	505,6	465	120	35	45	10			18,70
	91205003	3	11	3020	505,6	465	150	50	51	0,5			22,60
	91205004	4	12	3020	505,6	465	150	65			7	51	27,40
	91205005	5	11	3535	505,6	465	170	80	89	4,5			31,70
560	91205603	3	13	3020	565,6	525	150	50	51	0,5			23,50
	91205604	4	11	3535	565,6	525	170	65	89	12			30,50
	91205605	5	11	3535	565,6	525	170	80	89	4,5			35,00
630	91206302	2	13	3020	635,6	595	150	20	51	16			22,00
	91206303	3	11	3020	635,6	595	150	35	51	0,5			27,50
	91206304	4	11	3535	635,6	595	170	50	89	12			34,10
	91206305	5	11	3535	635,6	595	170	65	89	4,5			42,00
	91206306	6	11	4040	635,6	595	200	80	102	3,5			53,50
	800	91208003	3	11	3535	805,6	765	170	50	89	19,5		
91208004		4	11	3535	805,6	765	170	65	89	12			50,80
91208005		5	11	4040	805,6	765	200	80	102	11			60,00

MATERIALE **GHISA**